



Válida desde: diciembre 2016
Versión: 1

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SANITYKLEEN

Conforme a NCh 2245 of 2015

SECCIÓN 1: Identificación del Producto químico y de la Empresa

Nombre del producto. : SANITYKLEEN.
Código del Producto. : 06.39
Uso del producto. : Alcohol hidratante.
Restricciones de uso. : Evitar el contacto con los ojos.
Proveedor. : SOCIEDAD COMERCIAL MUSEIGEN LIMITADA
Dirección. : Av. La Tirana #4155.Edificio Altos del Mar, Iquique.
Teléfono. : 57 2 570771
Fax. : -
Teléfono de emergencia. : (569) 95291555 (24 HRS)
Dirección electrónica del proveedor : contacto@museigen.cl

SECCIÓN 2: Identificación de los Peligros

Clasificación de Riesgos de la Sustancia Química (NCh382)	Clase 3. líquidos inflamables
Distintivo según NCh.2190	
Señal de seguridad según Nch1411/4	
Etiquetas SGA	

Av. La Tirana #4155. Edificio Altos del Mar, Iquique-Chile
Fono : 57-2-570771 Fono Emergencias: +569 95291555
www.museigen.cl

Clasificación SGA	Líquido inflamable. Categoría 3
Palabra de advertencia	Atención
Indicación de peligro	H226 Líquido y vapores inflamables
Consejos de prudencia	• P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. • P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. • P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco

SECCIÓN 3: Composición /Información sobre los componentes

S.2.2 Mezcla : Mezcla.
 Componentes principales de la mezcla : Alcohol y Tensoactivos.
 Componentes que contribuyen al riesgo : Alcohol Etilico.
 Nombre Químico : Etanol.
 Concentración (%) : Secreto de invención.
 N° UN : 1170.

SECCIÓN 4: Primeros Auxilios

En caso de contacto accidental con el producto proceder de acuerdo con:

Inhalación : No emana vapores.
 Contacto con la piel : No es irritante.
 Contacto con los ojos : Lavar con abundante agua. En caso de irritación, consultar médico.
 Ingestión : Beber abundante agua. No inducir el vómito y consultar médico.
 Notas para el médico tratante : Informar sobre el tipo de producto y características del producto.
 Líquido Inflamable.

SECCIÓN 5: Medidas para Lucha contra incendios

Agentes de extinción	Extintores polvo químico tipo ABC
Procedimientos especiales para combatir el fuego	Refrigerar envases no inflamados con agua, para mantener fríos
Equipos de protección personal especiales para el combate del fuego	Traje de bombero y equipo de respiración autónoma

SECCIÓN 6: Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material	: Lavar con abundante agua.
Equipo de protección personal para atacar la emergencia	: Ropa seguridad, casco, zapatos seguridad, antiparras, guantes.
Precauciones a tomar para evitar daños al medio ambiente	: Evitar la entrada a cursos de agua.
Método de limpieza	: Recuperar con material absorbente.
Método de eliminación de desechos	: Por vías de alcantarillado o según legislación vigente.

SECCIÓN 7: Manipulación y Almacenamiento

Recomendaciones técnicas	: Ninguna en especial.
Precauciones a tomar	: Ninguna en especial.
Recomendaciones de manipulación segura específica	: Mantener el producto alejado de focos de llama o calor.
Condiciones de almacenamiento	: Mantener envases cerrados. : En lugares frescos y secos.
Embalajes recomendados y no adecuados por el proveedor	: Se recomienda mantener en sus envases originales.

SECCIÓN 8: Control de Exposición / Protección Personal

Medidas para reducir la posibilidad de exposición	: No aplica.
Parámetros para control	: No aplica.
Límites permisibles (LPP-LPA-LPT)	: No aplica.
Protección respiratoria	: No aplica.
Protección para manos	: No aplica.
Protección de la vista	: Utilizar antiparras.
Otros equipos de protección	: No aplica.
Ventilación	: Se recomienda utilizar en ambientes limpios.

SECCIÓN 9: Propiedades Físicas y Químicas

Estado físico	: Líquido.
Apariencia y olor	: Celeste aroma característico alcohol.
Concentración	: Información confidencial.
pH (concentración y temperatura)	: 9.3 ± 0.5 .
Temperaturas específicas y/o intervalos de temperatura	: Fusión/Congelamiento = -20°C . : Ebullición rango/punto = $80^{\circ}\text{C} - 95^{\circ}\text{C}$.
Presión de vapor a 20°C	: No hay información disponible.
Densidad de vapor	: No aplica.
Densidad a 20°C	: 0.91 g/cc
Solubilidad en agua y otros Solventes	: 100% soluble en agua.

SECCIÓN 10: Estabilidad y Reactividad

Estabilidad	: Estable.
Condiciones que se deben evitar	: Luz solar.
Incompatibilidad (materiales que se deben evitar)	: Agentes reductores o alcalinos.
Productos peligrosos de la descomposición	: No aplica, en condiciones normales de uso no se descompone.
Productos peligrosos de la combustión	: CO , CO_2 .
Polimerización peligrosa	: No ocurre polimerización peligrosa.

SECCIÓN 11: Información Toxicológica

Toxicidad a corto plazo	: Ningún caso informado.
Toxicidad a largo plazo	: Si se ingiere en forma continua produce destrucción de células hepáticas.
Efectos locales o sistemáticos	: Ningún caso informado.
Sensibilización alérgica	: Ningún caso informado.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Inestabilidad	: Estable.
Persistencia/Degradabilidad	: Se degrada completamente.
Bio-Acumulación	: No hay información disponible.
Efectos sobre el medio ambiente	: Ninguno.

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre Disposición Final

Disposición final de la sustancia, los residuos.	Realizar la eliminación de residuos peligrosos en lugares debidamente autorizados por la autoridad sanitaria.
Normativa chilena para la disposición final	Decretos supremos N° 148 y N° 594
Eliminación de envases / embalajes contaminados.	Envases reciclables. Decretos supremos N° 148 y N° 594

SECCIÓN 14: Información sobre Transporte

Transporte por carretera o ferrocarril	: Decreto supremo N° 40 (prevención de riesgo profesional) y Decreto supremo N° 594 (condiciones sanitarias básicas en los lugares de trabajo) Regulado por el Decreto supremo N° 198 (Transportes de Cargas de sustancias o productos peligrosos o que representan riesgos para la salud de las personas)
Vía marítima	: Regulado por IMO y por Código Marítimo de Mercancías Peligrosas (IMDG).
Vía aérea	: Regulada por IATA.
Vía fluvial/lacustre	: Regulado por Código Marítimo de Mercancías Peligrosas (IMDG).
Clase y División de Riesgo	: Clase 3 (Líquido Inflamable).
Códigos Específicos	: IATA o ICAO para transporte aéreo; IMO o IMDG para transporte marítimo; ADR o RID o UN para transporte terrestre y ferrocarril; guía de respuestas de emergencia; DOT departamento de transporte de Estados Unidos. Sustancia no regulada. Por ser sustancia no peligrosa.
Número UN	: 1170.
Otras Informaciones	: Ninguna.

SECCIÓN 15: Información Reglamentaria

Normas internacionales aplicables	: NFPA (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego); EINECS de Europa (Inventario Europeo de Existencias de Sustancias Químicas); MITI de Japón (Ley de Control de Sustancias Químicas); NICAS de Australia (Notificación Nacional de Químicos Industriales y Acta de Evaluación); OSHA, TSCA, SARA, CERCLA y CWA Regulaciones Federales de Estados Unidos.
-----------------------------------	--

Normas nacionales aplicables : Decreto Supremo N° 72, Art. 16 Reglamento de Seguridad Minera.
Decreto Supremo N° 594 Condiciones básicas mínimas en los lugares de trabajo.

Distintivos aplicables NCh.2190 : Clase 3 (Líquido Inflamable).

Marca en etiqueta : Rombo con etiqueta = Rojo: 3 Azul: 0 Amarillo: 0

***El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.**

SECCIÓN 16: Otras Informaciones

Los datos Consignados en esta Hoja informativa provienen de fuentes confiables y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos sin constituir por ello una garantía de nuestra parte. Están destinados a describir nuestros productos en cuanto a exigencias de seguridad y no se deben entender como garantía de propiedades determinadas. Las condiciones de uso del producto son obligación del usuario. Esta hoja de seguridad es un documento que no lleva firma.